

CHSCT DU 27 MARS 2014

Signification des acronymes : CID = Centre Informatique Douanier, situé à Osny (le CHSCT est commun à toutes les directions des Finances)

Crédits délégués (AE)	196 880,00 €	budget en baisse
Actions proposées	90 667,37 €	réserve de 7% soit
avis favorable	90 178,42 €	13 782,00 €
avis défavorable à débattre	488,95 €	budget chs-ct de 128 € par agent
Crédits disponibles (AE)	106 701,58 €	

autres actions : formation guide-file / serre-file / achats de sac a doc pour les agents (sondage auprès des agents)

TYPE D'ACTION	DIRECTION	SITE	NATURE DE L'OPERATION	BUDGET PREVISIONNEL	OBSERVATIONS	Commentaires CGT
Fonctionnement	DEP.CO M	Tous sites	Logiciel et Formation à MODALISA : traitement automatique des évaluations à froid	2 983,20 €		achat logiciel + formation de la secrétaire animatrice. Les moyens du secrétariat du CHSCT doivent être renforcés, nous ne cessons de le dire. Accord
Prévention des dangers liés à l'organisation – charge mentale	DEP.CO M	Tous sites	Gestion des situation difficile (agents recevant du public – 2jrs) Accueil 4 sessions	12 000,00 €	DDFIP : 3 sessions CID : 1 session	3000 € par session. Stage sur 2 jours et non sur 3 comme proposé l'an dernier, donc ça sera plus facile de se libérer pour les agents. Nous demandons à ce que ce stage soit proposé à tous agents. Accord
Prévention des dangers liés à l'organisation – charge mentale	DEP.CO M	Tous sites	4 – Gestion des situation difficile (agents recevant du public – 2jrs) Managers 4 sessions	12 960,00 €	DDFIP : 3 sessions CID : 1 session	Nous demandons que ce stage soit proposé à tous les agents. Accord
Prévention des dangers liés à l'organisation – secourisme	DEP.CO M	Tous sites	Sauveteur secouriste du Travail (SST) : formation initiale – 6 sessions	7 560,00 €	DDFIP : 5 sessions CID : 1 session	Permet le renouvellement des mutations, départs en retraite. Accord
Prévention des dangers liés à l'organisation – secourisme	DEP.CO M	Tous sites	Recyclage Sauveteur secouriste du Travail (MAC SST) :11 sessions	7 260,00 €	DDFIP : 9 sessions CID : 1 session	L'assistant de prévention a demandé que le nombre de sessions prévues initialement pour la DDFIP (10) soit baissé à 9 car l'an dernier, ils ont eu du mal à trouver des volontaires. Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité électrique	DEP.CO M	CID	Habilitation électrique : formation initiale BR : 1 session (3 jrs)	2 232,00 €	CID : 1 session	Pas de besoin identifié à la DDFIP. Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité électrique	DEP.CO M	CID	Habilitation électrique : formation initiale H0B0 : 1 session	750,00 €	CID : 1 session	Pas de besoin identifié à la DDFIP. Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - travail sur écran	DEP.CO M	Argenteuil CFIP, Ermont ou Saint-	Prévention des TMS liés au travail sur écran	4 320,00 €	DDFIP : 2 sessions CID : 1 session	Stage sur 3 jours : 3h + 1h30 deux fois. Ajout d'une session pour la DDFIP (+ 1 440 €, soit un total de 4 320 + 1 440 = 5 760 €). Les années passées, ce stage avait eu lieu sur Garges et Cergy. Accord
Prévention des risques liés à l'environnement physique du travail – Sécurité incendie	DEP.CO M	Tous sites	Guide-fil-Serre fil avec évacuation – 3 sessions	1 500,00 €	DDFIP : 1 session CID : 2 sessions	Ajout de 4 sessions pour la DDFIP (+ 2 000 €, soit un total de 1 500 + 2 000 = 3 500 €). Accord
Prévention des risques liés à l'environnement physique du travail – Sécurité incendie	DEP.CO M	Tous sites	Maniement des extincteurs – 3 sessions	1 800,00 €	DDFIP : 1 session CID : 2 sessions	Ajout de 4 sessions pour la DDFIP (+ 2 400 €, soit un total de 1 800 + 2 400 = 4 200 €). Accord
Prévention des dangers liés à l'organisation – risque routier	DEP.CO M	Tous sites	Formation sur le risque routier et l'éco-conduite 2 sessions	4 020,00 €	DDFIP : 1 session CID : 1 session	Accord
Frais de fonctionnement	DEP.CO M			1 500,00 €		Même que l'année dernière. Accord
Frais de déplacement	DEP.CO M			200,00 €		Même que l'année dernière. Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - Ambiance lumineuse	DDFIP	Divers sites	Lampadaires RADIANT : 1 pour Argenteuil Municipale, 7 pour CFIP Argenteuil, 1 pour Villiers le Bel, 1 pour le CID	3 001,84 €	9 lampadaires	Le prix proposé au G1 du 4 février était un peu cher. Nous avons fait valoir qu' il y avait des Radian à 450 € l'an dernier, qui sont bien. Nous nous félicitons du présent devis, qui s'élève finalement à 3 335,38 € pour 10 Radian (au lieu de 693,96 € au départ pour 1 seul Radian. Un recensement des besoins a été fait sur tous sites pour faire une commande groupée et n'avoir qu'un seul frais de port. Accord

TYPE D'ACTION	DIRECTION	SITE	NATURE DE L'OPERATION	BUDGET PREVISIONNEL	OBSERVATIONS	Commentaires CGT
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Argenteuil OPH	Mise en place d'une barre anti panique et création de 7 clés	891,80 €	Pour les 7 clés, 245 €. Installation par un AST de la direction. Barre anti panique : 646,80, soit un total de 891,80 €. Pas de cofinancement.	Une clé par agent, le besoin semble correctement évalué en amont. Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Gonesse	Remise au norme de la crémone pompier à l'entrée du CFIP	488,95 €		Ce projet de 488,95 € a été retiré des propositions d'action sue la direction a faites au GT du 4 février dernier. En effet, la CGT avait souligné qu'il était hallucinant, pour un local qui a moins de 5 ans, de ne pas être aux normes. L'assistant de prévention affirme que le problème est finalement réglé.
Prévention des dangers liés à l'organisation – risque d'agression	DDFIP	Gonesse	Eclairage de la sortie personnel avec détecteur de présence	535,20 €		Cette demande est ancienne, il est grand temps ! De plus, des difficultés ont été rencontrées pour obtenir le devis de la société Comaintel (l'entrepreneur de la Société Bedier était souffrant). Ça avance, donc accord...
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	L'Isle Adam	Mise en place d'une barre anti panique	483,60 €		Installation par un agent de service technique de la direction. Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	L'Isle Adam	Installation de deux BAES et d'une goulotte	821,40 €		Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Marines	Installation d'un BAES	715,20 €		Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité électrique	DDFIP	Paierie départementale	Installation d'un BAES et deux perches	2 217,60 €		La direction a retiré sa proposition d'installation d'un BAES. Le devis doit donc être revu à la baisse. Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Pontoise CH	Mise en place d'un détecteur de fumée dans une salle du sous-sol afin qu'elle devienne salle d'archives	476,40 €		Gros soucis d'archivage sur le site. Pour transformer une salle disponible en salle d'archives, il faut un détecteur de fumée. Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Pontoise CH	Mise en place d'une barre anti panique	646,80 €	Installation par un Agent de Service Technique de la direction dans le cadre de la création de la nouvelle salle archives	Accord
Prévention des dangers liés à l'organisation – risque d'agression	DDFIP	Pontoise CH	Éclairage de la sortie personnel avec détecteur de présence	535,20 €		Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Pontoise CH	Installation d'un BAES			Un BAES (Borne Autonome d'Eclairage et de Sécurité) est présent, mais il est mal positionné (beaucoup trop haut). Un AST va venir le baisser. Cela nous a été annoncé au GT du 4 février, mais ce n'est toujours pas fait lors de ce CHSCT le 27 mars. A suivre
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Enghien	Remise aux normes de la centrale d'alarme incendie	572,40 €		Une remise aux normes des centrales incendie de plusieurs sites de la DDFIP du Val d'Oise devra être envisagée car les systèmes datent de 1996 pour Saint Leu et Garges. On ne badine pas avec la sécurité incendie. Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Saint Leu-la-Forêt	Remise aux normes de la centrale d'alarme incendie		A prévoir	Accord de principe, montants à préciser par des devis
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Garges	Remise aux normes de la centrale d'alarme incendie		A prévoir	Accord de principe, montants à préciser par des devis
Prévention des dangers liés à l'organisation – risque d'agression	DDFIP	Sarcelles RF	Installation d'une vitre de séparation derrière le guichet pour permettre aux agents de voir l'accueil sans être vus	1 095,00 €		Le déménagement de la Trésorerie de Sarcelles dans les locaux de la Recette des Finances, située à deux pas sur le même boulevard, a entraîné une analyse des besoins en amont de la part de la direction. Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Sannois	Installation d'un déclencheur manuel	437,40 €		Il s'agit d'un déclencheur du système d'alarme incendie (bouton poussoir rouge). Accord

TYPE D'ACTION	DIRECTION	SITE	NATURE DE L'OPERATION	BUDGET PREVISIONNEL	OBSERVATIONS	Commentaires CGT
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Magny	Installation d'un déclencheur manuel	627,00 €	A l'étage	Il s'agit d'un déclencheur du système d'alarme incendie (bouton poussoir rouge). Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Cormeilles	Installation de trois déclencheurs manuels	1 173,00 €	Rez-de-chaussée, 1er étage et grenier	Il s'agit d'un déclencheur du système d'alarme incendie (bouton poussoir rouge). Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Argenteuil OPH	Installation de deux déclencheurs manuels	734,40 €	Deux étages	Il s'agit d'un déclencheur du système d'alarme incendie (bouton poussoir rouge). Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail – Ambiance thermique	DDFIP	Sannois	Isolation thermique de la porte du personnel		Il s'agit de la porte situé à l'entrée façade de la Trésorerie	Si le besoin est reconnu à cette porte, le CGT vote favorable POUR LES 592,80 € proposés. Mais nous nous étonnons que la direction ne propose pas d'isoler aussi la porte arrière de passage des convoyeurs de fonds, car les collègues nous avaient fait part du froid provoqué par cette porte-ci lors de la visite sur place du CHSCT. Les locaux atteignent facilement les 30 degrés en été.
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail – Ambiance thermique	DDFIP	Argenteuil OPH	Achat de 4 climatiseurs mobiles pour 4 bureaux (7 agents)	2 472,00 €	Devis à préciser car les nouveaux modèles ne sont pas encore tarifés. Proposition pour une fourchette de prix comprise entre 480 et 720 € TTC par unité.	Nous soulevons le problème des climatiseurs mobiles, qui doivent être racordés à une fenêtre ouverte, ce qui fait rentrer l'air chaud dans la pièce. Le président du CHSCT nous répond en proposant de soumettre aux Agents de Services Techniques de la direction le projet de fabriquer un cache « maison » en bois. Une commande groupée avec ceux du CID sera faite.
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail – Ambiance sonore	DDFIP	Val d'Oise Amendes BDV	Installation d'un système d'interphone « full duplex » numérique pour les postes d'accueil	5 166,72 €	Sous réserve d'un test satisfait ou remboursé. 3 systèmes, un par guichet	Accord de principe C'est une demande ancienne des collègues. Les choses avancent, donc accord.
Prévention des risques liés à l'organisation – Charge physique	DDFIP	Cergy Beoise et Saint Leu-la-Forêt	Sac à dos portable	36,60 €		La CGT a demandé à la direction de recenser parmi tous les personnels itinérants quels collègues sont intéressés, car ce matériel ne plaira pas à tous les vérificateurs et évaluateurs. Une proposition va être envoyée aux agents concernés.
Prévention des risques liés à l'organisation – Charge physique	DDFIP	Cergy Beoise et Saint Leu-la-Forêt	Malette à roulette Trolley	97,80 €	Le prix chez Office Dépôt est de 75,78 € l'unité	La CGT a demandé à la direction de recenser parmi tous les personnels itinérants quels collègues sont intéressés, car ce matériel ne plaira pas à tous les vérificateurs et évaluateurs. Une proposition va être envoyée aux agents concernés.
Prévention des chutes et glissages de plain-pied	DDFIP	Saint Leu-la-Forêt	Peinture anti-dérapante	818,40 €	Dalle du sas de l'accueil. Mise en place par le gardien concierge	Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Saint Leu-la-Forêt	Batteries SSI	328,00 €	Batteries de la centrale d'alarme (datent de 2008). Une révision complète de cette centrale sera nécessaire prochainement car le système date de 1996 (à l'étude)	Accord, même si, à notre connaissance, c'était sur le budget de la DDFIP qu'était financé cet entretien, et non sur celui du CHSCT.
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Garges	Changement de 5 sirènes pour remise aux normes	1 027,00 €	Une révision complète de la centrale d'alarme sera nécessaire prochainement car le système date de 1996 (à l'étude)	Accord, même si cette dépense relève de l'entretien immobilier, ce qui était financé naguère par le budget de la DDFIP, et non par celui du CHSCT.
Prévention des dangers biologiques et chimiques-Agents viraux et bactériens	DDFIP	Tous sites	Gel hydro alcoolique		100 unités de 300 ml avec poussoir	Accord pour les 733,20 € proposés, même si le médecin de prévention rappelle que le lavage des mains au savon à des moments à risque est un bon moyen de prévention (après être allé aux toilettes, avant les repas, après un trajet en transports en communs)

TYPE D'ACTION	DIRECTION	SITE	NATURE DE L'OPERATION	BUDGET PREVISIONNEL	OBSERVATIONS	Commentaires CGT
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Cergy, Garges, Saint Leu-la-Forêt	Plan de prévention des nouveaux locaux (2ème étage du bâtiment C et 3ème étage du bâtiment A)		Le président du CHSCT annonce que cette dépense sera financée par la DDFIP et non par le CHSCT. Le but de cette proposition est d'éviter au gardien de sortir par les locaux du CFIP, ce qui l'oblige à couper l'alarme. Le président du CHSCT n'est pas favorable à cette dépense car, selon lui, faire une nouvelle entrée contribue à fragiliser la sécurité du bâtiment.	C'est normal car il s'agit de nouveaux locaux, donc cela doit être prévu par la DDFIP dans le financement des travaux
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Argenteuil CFIP	Porte d'accès directe du logement du gardien vers l'extérieur		Le président du CHSCT n'est pas favorable à cette dépense car, selon lui, faire une nouvelle entrée contribue à fragiliser la sécurité du bâtiment.	Il n'est pas normal que le gardien doive désactiver l'alarme pour pouvoir sortir de son logement. Il faut trouver une solution à ce problème.
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	DDFIP	Garges	Porte d'accès directe du logement du gardien vers l'extérieur		Le président du CHSCT n'est pas favorable à cette dépense car, selon lui, faire une nouvelle entrée contribue à fragiliser la sécurité du bâtiment.	Il n'est pas normal que le gardien doive désactiver l'alarme pour pouvoir sortir de son logement. Il faut trouver une solution à ce problème.
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail – Aménagement des sanitaires	DDFIP	Cergy CFIP	Remise à niveau des toilettes (41 toilettes)		Étude à approfondir. La situation de certaines toilettes à Cergy CFIP est préoccupante. Plusieurs devis sont disponibles, allant de 20 000 à 31 000 €, selon le système de chasse d'eau	toilettes si leur état ne permet plus d'en assurer une hygiène satisfaisante. Mais, si une opération d'envergure comme celle qui est proposée est programmée, il faut bien réfléchir et faire les choses vraiment bien. Par exemple, pour le choix des cuvettes, il faut privilégier les cuvettes suspendues, qui permettent un nettoyage plus efficace. De plus, le changement des toilettes par le budget du CHSCT doit correspondre à des besoins en hygiène et sécurité. Cela ne doit pas répondre au besoin de trouver les fuites d'eau du bâtiment, car ces fuites d'eau relèvent de l'entretien normal des locaux par la direction, donc de son budget propre. Mais la situation est urgente au premier étage du bâtiment C, car le matériau placé sous les cuvettes pour les rehausser fait « éponge » et retient les
Prévention des risques liés à l'organisation – Risques d'agression	DDFIP	Magny	Éclairage de la sortie du personnel avec détecteur de présence.	535,20 €		Accord, d'autant plus que la sortie du personnel se fait dans un parc
Prévention des risques liés à l'organisation – Risques d'agression	DDFIP	L'Isle Adam	Film occultant (partie vitrée du SPL : réhabilité récemment)			Accord de principe, projet à tarifier
Prévention des dangers liés à l'environnement de travail – risque émergent amiante	DDFIP	Cergy CFIP, Garges, Ermont	Actions correctives suite à Diagnostic Technique Amiante (DTA)			La direction nous explique qu'il s'agit en résumé de dalles au sol qui sont piquées et qui laisse à jour la colle qui contient de l'amiante (danger très réduit si on ne l'altère pas par abrasion ou perçage). Accord
Prévention liées à l'organisation – Contraintes posturales	DDFIP	Argenteuil OPH	Aménagement ergonomique de la caisse			Accord de principe. L'aménagement ergonomique des caisses fait partie des demandes de la CGT depuis longtemps suite à des observations que nous avons recueillies lors de nos tournées de sites.
Prévention liées à l'organisation – Contraintes posturales	DDFIP	Viames	Aménagement ergonomique de la caisse			Accord de principe. L'aménagement ergonomique des caisses fait partie des demandes de la CGT depuis longtemps suite à des observations que nous avons recueillies lors de nos tournées de sites.

TYPE D'ACTION	DIRECTION	SITE	NATURE DE L'OPERATION	BUDGET PREVISIONNEL	OBSERVATIONS	Commentaires CGT
Prévention des risques liés à l'organisation – Risques d'agression	DDFIP	Beaumont	Déplacement du digicode situé près de l'entrée des professionnelles à gauche du guichet (trop voyant)			Accord de principe, car le digicode est situé dans le hall d'accueil, au vu et su de tous. Il n'y a plus de climatisation. Grand débat sur la clim portable.
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - Ambiance climatique	CID	OSNY	Achat de 4 climatiseurs mobiles	2 833,36 €		L'agent de prévention assure que des climatisations semblables Sont déjà utilisées et que c'est ce que veulent les agents. Commande passée avec DDFIP.
Prévention des dangers liés à la structure du bâtiment - voies de circulation	CID	OSNY	Fourniture de 3 détecteurs de mouvement dans les bas des escaliers du sous sol du CID1	263,90 €	Pas coût pour la main d'œuvre : mise en place au titre de la maintenance	Accord. Endroit sombre, sur faux occupés depuis peu, il y a donc Un danger de chute
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - Ambiance lumineuse	CID	OSNY	Éclairage par appliques fixées sur mâts techniques – version LED		RETIRE	les radians présents vont être redéployés
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	CID	OSNY	Audit des dispositifs de sécurité incendie	1 440,00 €	Afin de déterminer un programme de travaux d'amélioration	Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - autres	CID	OSNY	Dépose d'une porte et bouchage par un mur du local 'gestion de site'		RETIRE	isolation phonique et thermique. La porte rouge au niveau Du garage
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - sécurité incendie	CID	OSNY	Bloc auto testable SATI – prix unitaire 40,87 € HT- besoin 60 BAES		RETIRE	présents mais ne tiennent pas la charge suffisamment Longtemps. Étude à faire
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - Ambiance climatique	CID	OSNY	Pose de stores (RDC façade sud du CID1)	879,60 €		Accord
Prévention des dangers liés à l'environnement physique du travail - Ambiance climatique	CID	OSNY	Pose d'un store sur partie ouvrante fenêtre pièce 228 (CID1 premier étage)	230,40 €		Accord