



## CHS-CT du 27 avril 2017 (groupe de travail)

### *Compte-rendu des représentants CGT*

Les représentants CGT au CHSCT Finances du Val d'Oise sont : Véronique Bouby (Ermont), Sabrina Haouadeg (Cergy), Severine Koperski (Cergy), Christophe Flaux (Cergy).

Cette réunion CHSCT du 27 avril 2017 était un groupe de travail. Il existe deux types de réunion du CHSCT : les *groupes de travail* et les *réunions plénières*. Les décisions sont prises en réunion plénières durant les quelles les représentants du personnel se prononcent par un vote, tandis que les groupes de travail ont vocation à faire le suivi et la préparation des décisions prises en réunions plénières (aucune décision n'est prise en groupe de travail, mais cela n'empêche pas les représentants CGT de faire remonter les problèmes à la direction et de veiller au suivi des besoins des services).

Prochaine réunion du CHSCT : le 23 mai 2017 (réunion plénière)

### **Ordre du jour de ce GT du 27 avril 2017 :**

1. Examen du Rreset95\* : nouvelles inscriptions et réponses
2. Fiches de signalement agression\* : examen des nouvelles fiches
3. Examen des rapports de visite : Beaumont sur Oise (20/01/2017), Cergy Val d'Oise Amendes (03/03/2017)
4. Budget CHSCT : suivi et nouvelles propositions d'action

Le compte-rendu qui suit est n'est pas ordonné selon cet ordre du jour, mais il est rédigé site par site.

- Rreset95\* est disponible à l'adresse suivante : <http://dfp950.intranet.dgfip/resset95/index.php>
- Les fiches de signalement agression\*\* sont disponibles à l'adresse suivante : <http://dfp950.intranet.dgfip/spip.php?rubrique321>

\*Rreset95 est le Registre Sécurité Santé au Travail. C'est une application locale disponible à partir d'Ulysse95, qui permet à chaque agent présent dans l'un des services de la DDFIP 95 de consigner des observations concernant le site où il se connecte. Les observations consignées sont nominatives et sont suivies de 2 niveaux de réponses : 1) réponse du gestionnaire du site concerné 2) réponse de l'assistant de prévention de la direction. Enfin, toutes les observations et les réponses qui y ont été apportées sont examinées périodiquement par le CHSCT. A cette occasion, les représentants du personnel CGT ne manquent pas de vérifier que les réponses apportées correspondent bien aux attentes légitimes concernant la santé et la sécurité des agents.

\*\*Fiches de signalement agression : une fiche peut être complétée par l'agent agressé, qu'il s'agisse d'une agression verbale, téléphonique ou physique. L'original doit être transmis directement au Secrétariat du CHSCT 95 – Immeuble « Le Montaigne » 95036 Cergy-Pontoise Cedex. La fiche agression doit être rapidement suivie d'une action de la direction et est ensuite examinée en CHSCT. Une copie doit aussi être transmise au chef de service qui la complète et l'envoie aux services RH.

## Argenteuil CFIP

- **Sol en mauvais état devant la porte d'entrée du bâtiment côté parking sous l'escalier de secours**

Des reprises de ciment vont être effectuées prochainement.

- **Pôle 2 SIP Argenteuil Ville : demande de pose d'une cloison (isolation sonore, thermique et visuelle) et déplacement d'une perche électrique**

Un devis de pose de cloison vient de parvenir à la direction pour 5 130 €. Cette dépense sera soumise au vote à la prochaine réunion plénière du CHSCT (prévue le 23/05/2017).

Le déplacement de la perche électrique sera fait prochainement.

- **SIE : porte coulissante dangereuse**

Cette porte coulissante se referme sur les personnes lorsqu'il y a quelqu'un devant. Risque d'accident. Un devis de pose de détecteurs de présence (radars) vient de parvenir à la direction pour 831,60 €. Cette dépense sera soumise au vote à la prochaine réunion plénière du CHSCT prévue le 23/05/2017.

- **SIE : la porte d'accès située à droite en entrant dans l'immeuble ne se referme pas**

les représentants du personnel ont obtenu que la cellule BIL de la direction (Budget Immobilier Logistique) étudie ce problème en se déplaçant prochainement sur place. A suivre.

- **Toilettes du rez-de-chaussée : pas assez de débit d'eau au lavabo – pas d'eau chaude**

Un devis va être demandé par la direction. A suivre.

## Argenteuil Centre Hospitalier

- **Sécurité incendie : pose d'une alarme incendie**

La direction propose le financement d'une alarme incendie car il n'y en a pas sur ce poste. Devis pas encore parvenus. A suivre.

- **Aménagement ergonomique du guichet d'accueil**

La direction a étudié la faisabilité de cet aménagement réclamé par les représentants CGT au CHSCT du 7 mars 2017. Devis attendus pour installer le plan de face et non plus latéralement. A suivre.

## Beaumont Trésorerie

- **Pose d'une barre anti-panique**

Un rapport de visite du site par l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail du 20 janvier 2017 mentionne qu'une porte placée dans les voies de dégagement n'est pas aux normes exigées. La direction vient de recevoir un devis pour la pose d'une barre anti-panique pour 336 €. Cette dépense sera soumise au vote à la prochaine réunion plénière du CHSCT prévue le 23/05/2017.

- **Fenêtres : demande d'isolation thermique**

Les fenêtres sont très anciennes. La direction a répondu que, le bâtiment étant classé Monument historique, on ne peut pas changer les fenêtres sans un budget très important. Pour la CGT, le souci de préservation des bâtiments classés devrait au contraire conduire les autorités à les entretenir correctement, surtout quand on y installe des bureaux ! A suivre.

➤ **Sécurité électrique**

Un rapport de visite du site par l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail du 20 janvier 2017 préconise que l'usage des multiprises doit être proscrit. Les représentants CGT ont insisté pour que des solutions alternatives soient proposées aux collègues qui ont besoin de branchements nombreux pour leurs outils de travail. La direction a promis d'étudier les possibilités d'installation de perches, potelets ou nourrices, étant précisé que le caractère classé du bâtiment n'autorise pas toutes les latitudes. A suivre.

➤ **Entretien des locaux**

Un rapport de visite du site par l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail du 20 janvier 2017 mentionne que les murs sont défraîchis et la peinture écaillée au sous-sol et au local cuisine. La direction a répondu que la peinture au sous-sol n'était pas dans ses priorités. En revanche, pour ce qui est de la cuisine, les représentants CGT ont demandé que la peinture soit refaite. La direction nous a répondu qu'elle allait étudier la question sur place pour une première évaluation des travaux. A suivre.

## Bezons Trésorerie

➤ **Ambiance lumineuse : achat de luminaires radian**

La direction propose l'achat de 5 luminaires radian dont 3 seraient attribués à la trésorerie de Bezons et 2 seraient stockés à la direction pour les besoins des autres services. Devis de 1 706,30 €. Cette dépense sera soumise au vote à la prochaine réunion plénière du CHSCT prévue le 23/05/2017. A suivre.

## Cergy Beloise

➤ **Demande d'achat de 18 valises à roulettes pour les brigades de vérifications**

Devis de 1 900,80 € financé par le CHSCT.

➤ **Demande d'achat de sacs à dos pour les brigades de vérifications**

Recensement en cours. Devis de 232,80 € financé par le CHSCT.

➤ **Demande d'achat de supports écrans inclinés pour les brigades de vérifications**

Recensement en cours. Devis de 247,20 € financé par le CHSCT.

## Cergy CFIP

➤ **Parking sous-terrain : demande de signalétique réfléchissante sur les poteaux en béton**

Sécurité des piétons et des véhicules à l'intérieure du parking. L'achat de peinture a été financée par une décision du CHSCT pour 381 €. La peinture a été réceptionnée et sera prochainement appliquée. A suivre.

➤ **Parking sous-terrain : demande de ralentisseurs et marquage au sol à l'entrée du personnel au -1**

Sécurité des piétons à l'intérieur du parking. La pose de ralentisseurs et marquage au sol va être étudiée par la direction (Budget Immobilier Logistique) sur place. A suivre.

## Cergy Cité Administrative

➤ **Ambiance sonore au service RH-GP 5ème étage**

Les représentants CGT ont demandé où en était l'étude promise en réponse à leur demande du 7 mars 2017. Cela consistait à ce que des installations de matériels acoustiques dans ce bureau soient étudiées par une société spécialisée. La direction a répondu « en cours ». A suivre.

## Cergy Collectivités (immeuble Le Mercury)

➤ **Aménagement ergonomique du guichet d'accueil**

La direction propose le financement d'un réaménagement ergonomique du guichet. Le principe serait d'installer un plan de travail plus long de manière à laisser une place pour les jambes ainsi qu'un monnayeur modernisé. Devis attendus. A suivre.

## Cergy Val d'Oise Amendes (immeuble Le Mercury)

➤ **Micro défectueux au guichet**

Un rapport de visite du site par l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail du 20 janvier 2017 mentionne que le micro ne fonctionne pas. La direction a répondu que le micro avait été rebranché par l'entreprise prestataire.

➤ **Sécurité incendie extincteur**

Un rapport de visite du site par l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail du 20 janvier 2017 mentionne qu'un extincteur du local archives n'a pas été vérifié depuis 2009 (une vérification annuelle est obligatoire). La direction a répondu qu'elle faisait vérifier les extincteurs tous les ans et que celui-ci a du être oublié par le prestataire. Elle va prochainement le remplacer par un extincteur vérifié.

➤ **Secourisme**

Un rapport de visite du site par l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail du 20 janvier 2017 mentionne qu'aucun agent n'a suivi la formation de secouriste au travail (SST). La direction a répondu que cette formation n'avait pas de caractère obligatoire. Pour la CGT, cette formation est bénéfique, mais aucun agent ne peut être obligé à suivre cette formation, surtout dans un service en souffrance vis-à-vis de ses missions.

➤ **Ambiance thermique**

Un rapport de visite du site par l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail du 20 janvier 2017 mentionne que la climatisation réversible ne fonctionnerait pas. La direction a répondu avoir informé le propriétaire des locaux, qui doit remédier à cela. En cas de problème sur ce point, nous faire remonter par mail sur : [cgt.ddfip95@dgfip.finances.gouv.fr](mailto:cgt.ddfip95@dgfip.finances.gouv.fr)

## Ecouen Trésorerie

➤ **Pose de stores vénitiens**

Un devis vient de parvenir à la direction pour 1 345,92 €. Cette dépense sera soumise au vote à la prochaine réunion plénière du CHSCT prévue le 23/05/2017. A suivre.

## Ermont CFIP

➤ **Parkings du CFIP : clés différentes selon le parking pas pratique**

Depuis le transfert des trésoreries sur Ermont, il est difficile de se garer dès 9h du matin. La direction a aménagé un nouveau parking, mais il semble que cela est insuffisant. De plus, l'accès au nouveau parking se fait au moyen d'une clé différente du parking « historique » et que la clé du nouveau parking n'ait pas été donnée à tous les agents. Résultat : à 9h, il n'y a souvent plus de place dans le grand parking, et même si il y a des places disponibles au petit parking, on ne peut pas aller s'y garer. Cette situation est aberrante. Les représentants CGT ont demandé depuis plus d'un mois que ce soit la même clé pour les deux parkings et que tous les collègues du site en soient dotés. La direction nous a répondu aujourd'hui que deux devis venaient d'être reçus et sont à l'étude. Le projet est de remplacer toutes les anciennes clés de parking et d'informatiser les systèmes d'ouverture des deux parkings tout en les unifiant sous le même logiciel. Mais la direction met 2 bémols 1) sécurité : l'allée qui mène au nouveau parking est étroite et ne permettrait pas à des véhicules de se croiser sans faire de manœuvre, 2) le coût du nouveau système peut monter jusqu'à 12 000 €. L'examen de ces devis sera débattu à la prochaine réunion du CHSCT prévue le 23 mai 2017. A suivre.

➤ **Accueil du public : demande de différenciation des files d'attente Caisse/Pré-accueil**

La direction a répondu en janvier dernier que ce problème était transmis à la cellule informatique, dont on attend toujours la réponse à ce jour. Suite à l'insistance des représentants CGT pour demander une signalétique adaptée et des logiciels de gestion des files d'attente qui fonctionnent correctement, la direction nous a répondu que le problème était à l'étude, et que des crédits ont été demandés pour la mise à niveau de tous les GFA du département (sauf ceux des petits sites comme à Enghien, par exemple, où ce sont des « mini GFA » qui fonctionnent en autonome). A suivre.

➤ **Fenêtres : demande d'isolation thermique**

Il faudrait changer toutes les fenêtres de plusieurs sites vieillissants : Garges, Saint Leu, Ermont... La direction attire notre attention sur le problème budgétaire que cela entraîne : elle n'a pas les fonds pour de tels travaux. Une demande de crédits a été faite auprès des crédits régionaux gérés par le préfet pour ces trois sites pour un budget total de 1,2 millions d'euros. La réponse est attendue. A suivre.

## Garges CFIP

➤ **Fenêtres : demande d'isolation thermique**

Il faudrait changer toutes les fenêtres de plusieurs sites vieillissants : Garges, Saint Leu, Ermont... La direction attire notre attention sur le problème budgétaire que cela entraîne : elle n'a pas les fonds pour de tels travaux. Une demande de crédits a été faite auprès des crédits régionaux gérés par le préfet pour ces trois sites pour un budget total de 1,2 millions d'euros. La réponse est attendue. A suivre.

## Luzarches Trésorerie

➤ **Issue de secours au rez-de-chaussée**

La direction propose le financement de l'aménagement d'une porte du rdc aux normes issue de secours (devis de 1 956 €). La dépense sera soumise au vote à la prochaine réunion plénière du CHSCT prévue le 23/05/2017. A suivre.

## Magny Trésorerie

### ➤ Absence de ventilation dans les archives

La CGT a renouvelé sa demande consistant à ce que la faisabilité de l'installation d'une ventilation du local archives soit confiée à une entreprise spécialisée. En effet, c'était une préconisation de l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail dans son rapport de visite du 26/10/2016. A suivre.

## Pontoise Centre Hospitalier

### ➤ Complément de remplacement de stores cassés

La direction propose de compléter les 2 550 € de remplacement de stores financés par le CHSCT en 2017 par une dépense de même nature car l'intégralité des stores à changer n'avait pas été recensée. Devis supplémentaire pour 783,60 €. La dépense sera soumise au vote à la prochaine réunion plénière du CHSCT prévue le 23/05/2017. A suivre.

## Saint Leu CFIP

### ➤ Luminosité insuffisante bureau 226 : demande d'un luminaire radian

Le gestionnaire de site a répondu que les néons avaient été changés. La direction nous dit que des tentatives de contact avec les agents de ce bureau ont été faites et sont en attente de réponse.

### ➤ Sécurité du toit-terrasse

Un rapport de visite par l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail du 04/07/2016 préconise l'installation d'un garde-corps sur le toit-terrasse. Devis reçu pour 11 300,66 €. Cette dépense sera soumise au vote à la prochaine réunion plénière du CHSCT prévue le 23/05/2017. A suivre.

### ➤ Demande d'achat de 18 valises à roulettes pour les brigades de vérifications

Devis de 1 900,80 € financé par le CHSCT.

### ➤ Demande d'achat de sacs à dos pour les brigades de vérifications

Recensement en cours. Devis de 232,80 € financé par le CHSCT.

### ➤ Demande d'achat de supports écrans inclinés pour les brigades de vérifications

Recensement en cours. Devis de 247,20 € financé par le CHSCT.

### ➤ Fenêtres : demande d'isolation thermique

Il faudrait changer toutes les fenêtres de plusieurs sites vieillissants : Garges, Saint Leu, Ermont... La direction attire notre attention sur le problème budgétaire que cela entraîne : elle n'a pas les fonds pour de tels travaux. Une demande de crédits a été faite auprès des crédits régionaux gérés par le préfet pour ces trois sites pour un budget total de 1,2 millions d'euros. La réponse est attendue. A suivre.

## Sarcelles Trésorerie

### ➤ Problème de non respect de ces obligations d'entretien par le propriétaire des locaux

Résultat : marche d'escalier non réparée, invasion de mouches entre la porte de l'escalier et le parking, porte d'entrée bloquée en position ouverte, problème de chauffage. Ces problèmes datent de plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. La direction affirme avoir alerté le propriétaire pour lui

rappeler ses obligations. Mais elle n'a obtenu qu'une visite sur place du responsable, cette visite n'ayant été suivie d'aucune mesure concrète. Face à ce non-respect de ses obligations contractuelles par le propriétaire indélicat, les représentants CGT ont demandé que les loyers qui lui sont versés soient bloqués sur un compte de consignation en attendant qu'il prenne des mesures concrètes. La direction nous répond aujourd'hui que cette solution est difficile à mettre en œuvre, qu'elle a relancé le propriétaire, qu'une solution de relogement du service est envisagée... Les représentants CGT en remettront une couche à la prochaine réunion plénière du CHSCT prévue le 23 mai 2017. On ne lâche pas !

## **Financements tous sites**

### ➤ **Fourniture de 100 flacons de gel hydroalcoolique**

La direction propose le financement de 100 flacons de gel hydroalcoolique (devis de 708,48 €). Cette dépense sera soumise au vote à la prochaine réunion plénière du CHSCT prévue le 23/05/2017. A suivre.